MULTI SPLIT

FÜR JEDE ANWENDUNG EIN PASSENDES SYSTEM

LG Business Solutions

INNENEINHEITEN

R410A LINE-UP

kBtu/h	5	7	9	12	15	18	24
kW	1,5	2,1	2,6	3,5	4,2	5,3	7,0
	PM05SP 302 x 837 x 189	PM07SP** 302 x 837 x 189			PM15SP** 302 x 837 x 189		PM24SP** 330 x 998 x 210
		AM07BP** 302 x 837 x 193	AM09BP** 302 x 837 x 193	AM12BP** 302 x 837 x 193		AM18BP** 330 x 998 x 214	AM24BP** 330 x 998 x 214
		DM07RP** 302 x 837 x 189					DM24RP** 330 x 998 x 210
			MA09AH1 600 x 600 x 145	MA12AH1 600 x 600 x 145			
			MT09AH 132 x 860 x 450	MT11AH 132 x 860 x 450			
	MT06AH 214 x 570 x 570	MT08AH 214 x 570 x 570	CT09 214 x 570 x 570	CT12 214 x 570 x 570		CT18 256 x 570 x 570	CT24 204 x 840 x 840
			CB09L 190 x 700 x 700	CB12L 190 x 900 x 700		CB18L 190 x 900 x 700	CB24L 190 x 1100 x 700
						CM18 270 x 900 x 700	CM24 270 x 900 x 700
			CQ09 600 x 700 x 210	CQ12 600 x 700 x 210		CQ18 600 x 700 x 210	
			CV09 490 x 900 x 200	CV12 490 x 900 x 200			

** Auch kompatibel mit R32 Außeneinheiten

INNENEINHEITEN

R32 LINE-UP

kBtu/h	5	7	9	12	15	18	24
kW	1,5	2,1	2,6	3,5	4,2	5,3	7,0
WI-FI			PC09SQ 302 x 837 x 189	PC12SQ 302 x 837 x 189		PC18SQ 330 x 998 x 210	*
WI-FI			AC09BQ 302 x 837 x 193	AC12BQ 302 x 837 x 193		AC18BQ 330 x 998 x 214	
WI-FI			DC09RQ 302 x 837 x 189	DC12RQ 302 x 837 x 189		DC18RQ 330 x 998 x 210	*
	MT06R** 214 x 570 x 570	MT08R** 214 x 570 x 570	CT09R** 214 x 570 x 570	CT12R** 214 x 570 x 570		CT18R** 256 x 570 x 570	CT24R** 204 x 840 x 840
			CL09R** 190 x 700 x 700	CL12R** 190 x 900 x 700		CL18R** 190 x 900 x 700	CL24R** 190 x 1100 x 700
						CM18R** 270 x 900 x 700	CM24R** 270 x 900 x 700

* 24k Modelle für Deluxe und Standard Plus sind ab Oktober 2018 verfügbar.
** Auch kompatibel mit R410A Außeneinheiten

AUSSENEINHEITEN

R32 LINE-UP

Multi Split	Typ	Leistung	Max. Anzahl	SEER/SCOP	Energie-effizienzklasse	Maße HBT	Spannung
	MU2R15	4,1 kW	2-IE	8,5/4,2	A+++(A+++ bis D) /A+	545 x 770 x 288	230 V
	MU2R17	4,7 kW	2-IE	7,8/4,2	A++(A++ bis E) /A+	545 x 770 x 288	230 V
	MU3R19	5,3 kW	3-IE	8,5/4,21	A+++(A+++ bis D) /A+	655 x 870 x 320	230 V
	MU3R21	6,2 kW	3-IE	8,5/4,21	A+++(A+++ bis D) /A+	655 x 870 x 320	230 V
	MU4R25	7,0 kW	4-IE	8,2/4,2	A++(A++ bis E) /A+	834 x 950 x 330	230 V
	MU4R27	7,9 kW	4-IE	8,0/4,2	A++(A++ bis E) /A+	834 x 950 x 330	230 V
	MU5R30	8,8 kW	5-IE	8,2/4,2	A++(A++ bis E) /A+	834 x 950 x 330	230 V

AUSSENEINHEITEN

R410A LINE-UP

Multi Split	Typ	Leistung	Max. Anzahl	SEER/SCOP	Energie-effizienzklasse	Maße HBT	Spannung
	MU2M15	4,1 kW	2-IE	7,6/4,2	A++(A++ bis E) /A+	545 x 770 x 288	230 V
	MU2M17	4,7 kW	2-IE	7,5/4,2	A++(A++ bis E) /A+	545 x 770 x 288	230 V
	MU3M19	5,3 kW	3-IE	7,6/4,21	A++(A++ bis E) /A+	655 x 870 x 320	230 V
	MU3M21	6,2 kW	3-IE	7,3/4,21	A++(A++ bis E) /A+	655 x 870 x 320	230 V
	MU4M25	7,0 kW	4-IE	7,3/4,0	A++(A++ bis E) /A+	834 x 950 x 330	230 V
	MU4M27	7,9 kW	4-IE	7,2/4,0	A++(A++ bis E) /A+	834 x 950 x 330	230 V
	MU5M30	8,8 kW	5-IE	7,0/4,0	A++(A++ bis E) /A+	834 x 950 x 330	230 V
	MU5M40	11,2 kW	5-IE	6,1/3,9	A++(A++ bis E) /A+	1380 x 950 x 330	230 V
	FM41AH	12,1 kW	7-IE			1380 x 950 x 330	3 x 400 V + N
	FM49AH	14,0 kW	8-IE			1380 x 950 x 330	3 x 400 V + N
	FM57AH	15,5 kW	9-IE			1380 x 950 x 330	3 x 400 V + N

MULTI FLEXIBLE KOMBINATIONEN

Außeneinheiten

Über 2000 Kombinationen

Inneneinheiten

1-Weg Kassette *

Kanalklimageräte Niedrige Pressung

Artcool Gallery *

4-Wege Kassette

Deckengeräte *

Deluxe

Standard Plus

Kanalklimageräte Hohe Pressung

Konsole *

Artcool *

* Nur Kältemittel R410a

KOMMERZIELLE KLIMAANLAGEN

LINE-UP

Deckenkassette

Kanalgeräte

Truhen- und Deckengeräte

Konsole

Alle Rechte vorbehalten. Der Vertrieb von LG Electronics Klimaanlagen und Wärmepumpen erfolgt über autorisierte Händler.
Zum Zweck der ständigen Produktentwicklung behält LG sich das Recht vor, Spezifikation und Bauweise ohne Vorankündigung zu ändern.
Druck- und Schreibfehler vorbehalten. © LG Electronics.
www.lg.com/de/klima

LG Business Solutions